


ツ ー ル

バーコードシール発行



バーコードシール発行の役割

NBS の設定情報を元に、品番-SEQ-SKU 単位でバーコードを A4シールシートへ印字します。



※使用するシールシートは下記を推奨します。

【エーワン社／
A4 判 44 面四
辺余白付／1片
サイズ(mm)：
48.3 × 25.4
フォーマット番
号：【F44A4-1】】

【エーワン社／
A4 判 95 面四
辺余白付角丸／
1片サイ (mm)：
35 × 12
フォーマット番
号：【F95A4-1】】

※バーコードシール発行時、プレビューは表示されません。
直接プリンターからの出力となりますので、発行ボタン押下前に、シールシートがプリンターにセットされているかを確認してください。

※シールの印字位置は、ご使用的のプリンターによって多少異なります。

大量の印字前に、印字位置のずれが発生しないかのテスト印字をおおすすめします。

操作上の注意

①項目移動について

項目移動は Enter キーまたはマウス操作で可能です。

一部項目により移動は矢印(↑ ↓ ← →)キーでも可能です。

②マスター表示機能

各マスター項目でスペースキー押下にてマスター参照が可能です。


ツ ー ル

1. 品番

品番 15 桁以内で入力または、**スペースキー**で商品検索が可能です。

	品番	SEQ	品名	カラーコード	カラー名	サイズコード	サイズ名	発行枚数
1								
2								
3								

スペースキー押下




2. SEQ

SEQ を使用している場合入力します。(使用していない場合は「0」)


3. カラーコード (カラー・サイズ管理の場合のみ)

SEQ 指定後、**Enter**キーによりカーソルを移動すると、Color List が表示され、コードを 6 桁以内で入力するか、キーボードの矢印キー(↑ ↓)で選択。



4. サイズコード (カラー・サイズ管理の場合のみ)

Enterキーによってカーソルが移動すると、Size List が表示され、コードを 6 桁以内で入力するか、キーボードの矢印キー(↑ ↓)で選択。



ツ 一 ル

5. 発行枚数

発行するバーコードの枚数を指定します。

また、枚数を入力後、一括変更ボタン押下にて指定も可能です。

3 枚	一括変更(B)
-----	---------

6. 縦マージン 横マージン

印字ずれが発生した場合、縦・横の印字位置の調整を行うことが可能です。

横:マイナスは左、プラスは右

縦:マイナスは上、プラスは下

縦マージン	0 mm
横マージン	0 mm

7. シール印字位置設定

シールシートへの印字箇所の設定を行います。

設定がない場合は左上詰め、左から右、上から下へ印字されます。

縦	1 行目
横	1 列目

8. 用紙

「エーワン F44A4-1」「エーワン F95A4-1」より指定します。

用紙	エーワン F44A4-1 48.3mm×25.4mm	▼
エーワン F44A4-1 48.3mm×25.4mm		
エーワン F95A4-1 35.0mm×12.0mm		

※エーワン社／A4 判 44 面四辺余白付／1 片サイズ(mm): 48.3×25.4

フォーマット番号: F44A4-1

※エーワン社／A4 判 95 面四辺余白付角丸／1 片サイズ(mm): 35×12

フォーマット番号: F95A4-1

9. 印刷結果をファイル出力する

チェックを付けると、印刷結果を CSV 形式で出力されます。

また、ファイル再出力ボタン押下にて、出力済みのファイルを再出力可能です。

10. 発行

発行ボタン押下にて、バーコードシールを発行します。

※印字内容のプレビューは表示されません。直接プリンターから出力されます。

※ご使用されるプリンターによって、印字位置はプリンターの設定によって多少異なります。

その為、大量の発行を行う前に、印刷テストを行い、印字のずれがないことを確認するようお勧めします。

11. クリア

クリアボタン押下にて、登録内容を全てクリアし、初期画面に戻します。

12. 終了

終了ボタン押下にて、在庫処理メニュー画面へ戻ります。